

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Рокфон Артик

Акустические потолочные панели из каменной ваты
для модульных подвесных потолков



Рокфон Артик

- Гладкая белая поверхность панелей подходит для большинства помещений
- Хорошие акустические свойства
- Панели производятся с кромками для видимых подвесных систем
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО «РОКВУЛ» в г. Выборг

Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: стеклохолст

Области применения

- Офисы
- Образование
- Розничная торговля
- Досуг
- Жилая недвижимость

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м ²	Рекомендуемая подвесная система
A15/24	600x600x15 мм	1,6	T15, T24
	1200x600x15 мм	1,6	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Рокфон.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 0,90 (класс А)



Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)

A: 15/200	0,40	0,70	0,90	0,80	0,95	0,95	0,90	A
-----------	------	------	------	------	------	------	------	---



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



Светоотражение

82%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха



Очистка

- Пылесос
- Сухая очистка губкой, тканью



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью перерабатываемых материалов. Панели из каменной ваты можно перевыпускать неограниченное количество раз без потери уникальных свойств и качества. Акустические решения Рокфон соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0



Создавая акустический комфорт

