

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Рокфон Медик Стандарт

Акустические потолочные и стеновые панели из каменной ваты для модульных подвесных потолков и стен



Рокфон Медик Стандарт

- Соответствует всем гигиеническим требованиям для применения в медицинских, детских дошкольных и образовательных учреждениях
- Поверхность панелей Медик Стандарт не поддерживает рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной. Панели являются стойкими к воздействию дезинфицирующих жидкостей
- Обладает высоким уровнем звукопоглощения и пожаробезопасности
- Панели производятся с кромками для видимых подвесных систем
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО "РОКВУЛ" в г. Выборг

Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: стеклохолст

Области применения

- Здравоохранение
- Образование
- Офисы
- Розничная торговля
- Досуг
- Жилая недвижимость

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м ²	Рекомендуемая подвесная система
A15/A24	600x600x12 мм	1,6	T15, T24
	1200x600x12 мм	1,6	
	600x600x15 мм	1,8	
	1200x600x15 мм	1,8	
	1800x600x20 мм	1,8	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.
Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Рокфон.




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : до 0,95 (класс А)



Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения
A: 12/200	0,30	0,70	0,85	0,80	0,85	0,80	0,85	B
A: 15/200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



Светоотражение

86%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха



Очистка

- Сухая и влажная уборка
- Стойкость к моющим и дезинфицирующим средствам



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов.
Рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, на поверхности панели не наблюдается



Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью перерабатываемых материалов. Панели из каменной ваты можно перевыпускать неограниченное количество раз без потери уникальных свойств и качества. Акустические решения Рокфон соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0



05.2024 | Бизнес-подразделение Рокфон оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Создавая акустический комфорт

Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью ООО «РОКВУЛ». Бизнес-подразделение Рокфон. Не санкционированная перепечатка и использование элементов Дизайна преследуются по закону. Бизнес-подразделение Рокфон не несет ответственности за печатные ошибки.

