



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Рокфон Тропик

Акустические потолочные и стеновые панели из каменной ваты для модульных подвесных потолков и стен



Создавая акустический комфорт

# Рокфон Тропик

- Панели применяются для различных типов зданий – офисов, торговых центров, учебных заведений и помещений с повышенными требованиями к акустике и материалам
- Широкий ассортимент эстетически привлекательных, долговечных акустических панелей для потолков и стен с гладкой поверхностью
- Потолочные панели Рокфон Тропик создают удивительное спокойствие и тишину в помещении и дарят чувство комфорта и защищенности находящимся в здании людям
- Панели производятся с кромками для видимых подвесных систем
- Продукция российского производства, локализованная на предприятии ООО "РОКВУЛ" в г. Выборг

## Описание продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий белый окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: стеклохолст

## Области применения

- Офисы
- Образование
- Досуг
- Розничная торговля
- Здоровоохранение
- Жилая недвижимость
- Промышленность

Тип кромки	Размер модуля	Вес панели на м <sup>2</sup>	Рекомендуемая подвесная система
A15/24	600x600x20 мм	2,2	T15, T24
	1200x600x20 мм	2,2	
	1800x600x20 мм	2,2	
A24	2400x600x40 мм	2,2	T24 и профили для крепления на стены
	2400x1200x40 мм	2,2	профили для крепления на стены

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Рокфон в России и СНГ.

Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Рокфон.




## Характеристики



### Звукопоглощение

$\alpha_w$ : до 1,0 (класс А)



Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)

Тип кромки : Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Класс звукопоглощения
A: 20/200	0,60	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A



### Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - Г1, В1, Д1, Т1 (КМ1), ФЗ №123



### Светоотражение

86%



### Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.  
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха



### Очистка

- Пылесос
- Сухая и влажная уборка



### Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



### Окружающая среда

Продукция Рокфон состоит из полностью перерабатываемых материалов. Панели из каменной ваты можно перевыпускать неограниченное количество раз без потери уникальных свойств и качества. Акустические решения Рокфон соответствуют требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0



# Создавая акустический комфорт

Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью ООО «РОКВУЛ». Бизнес-подразделение Рокфон. Не санкционированная перепечатка и использование элементов Дизайна преследуются по закону. Бизнес-подразделение Рокфон не несет ответственности за печатные ошибки.

