

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01606/26



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКВУЛ-СЕВЕР" (ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР"). Место нахождения и адрес юридического лица: 188800, Россия, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, ул. Промышленная, д. 3, к. 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1034700889520. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4704052309. Телефон +78124498249, адрес электронной почты support@rwl.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКВУЛ-СЕВЕР" (ООО "РОКВУЛ-СЕВЕР"). Место нахождения и адрес юридического лица: 188800, Россия, Ленинградская область, р-н Выборгский, г. Выборг, ул. Промышленная, д. 3, к. 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034700889520, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4704052309.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели звукопоглощающие из каменной ваты для подвесных потолков и стен марки СПОРТ (плотность 120 кг/м³ ± 10%, плотность 150 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%, толщина не более 40 мм ± 1, отделка лицевой поверхности из приклеенной пропитанной стеклоткани, отделка задней поверхности из неокрашенного стеклохолста), выпускаемые по ТУ 5762-033-45757203-11 «ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПАНЕЛИ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ И СТЕН» с изм. 1-21. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.112

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 90 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12867/РС от 29.06.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 6451-АОП от 18.05.2026 органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в крытом складе в упакованном виде, на твердом ровном сухом основании, препятствующем увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Пачки должны храниться в горизонтальном положении. Допускается бессрочное хранение готовой продукции при соблюдении условий хранения.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.06.2026 по 29.06.2031

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

