

## Rockfon Blanka® dB 41

Описание продукта



# Rockfon Blanka® dB 41





- Сочетание улучшенной межкомнатной звукоизоляции и звукопоглощения высокого уровня (класс А) для офисов с мобильной и открытой планировкой.
- Панели производятся из каменной ваты толщиной 35 мм с высокоэффективной мембраной на задней стороне, что снижает распространение шума.
- Повышенная износостойкость поверхности делает ее более устойчивой к загрязнению и ежедневному износу, увеличивая срок службы потолка.
- Широкий ассортимент размеров и кромок для скрытых, полускрытых и видимых систем.
- Легкий вес звукоизоляционных панелей, которые легко устанавливать, подрезать и очищать.

## Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: глубоко-матовое, гладкое, супербелое окрашенное полотно
- Задняя сторона: высокоэффективная мембрана
- Долговечные окрашенные кромки

## Области применения

- Офисы
- Здравоохранение
- Образование

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес панелей (кг/м <sup>2</sup> )	Рекомендуемая подвесная система
 A24	600 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
 D	600 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
 E15	600 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
 E24	600 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™
	1200 x 600 x 35	5,6	Rockfon® System dB™



## Характеристики



**Звукопоглощение**  
 $\alpha_w = 0,90$  (класс A)




**Прямая звукоизоляция**  
 $R_w = 21$  dB



**Межкомнатная звукоизоляция**  
 $D_{n,f,w} = 41$  dB

Показатели звукоизоляции ( $R_w$ ,  $D_{n,f,w}$ ), представленные в каталоге, указаны для A-кромки.



**Пожаробезопасность**  
 A2-s1,d0  
 (EN 13501-1)  
 Класс пожарной опасности - KM2 (ФЗ №123)



**Отражение и рассеяние света**  
 светоотражение 87%  
 рассеяние света >99%



**Влагостойкость**  
 До 100% относительной влажности воздуха. <br>Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха. </br> C/0N



**Очистка**  
 - Пылесос  
 - Мягкая ткань



**Гигиена**  
 Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



**Долговечность поверхности**  
 Повышенная прочность и сопротивление грязи

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии: Класс 1

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.



**Окружающая среда**  
 Полностью перерабатываемая каменная вата  
 Содержание вторичной переработки в продуктах Rockfon составляет от 29% до 64% в соответствии с ISO 14021.

Акустические решения Rockfon имеют сертификат Cradle to Cradle® Silver и Bronze (в зависимости от типа продукта).



**Углеродный след**  
 5,46 кг экв. CO2.  
 ("cradle to gate" на основе EPD)



**Внутренняя среда**  
 Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



**Внешний вид панели**  
 Супербелая поверхность  
 Белизна (L): 94.5  
 Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).

Глубоко-матовая поверхность, идеальная при критическом боковом освещении  
 Блеск: уровень блеска 0.8 под углом 85°  
 Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.



Rockfon® является зарегистрированной  
торговой маркой ROCKWOOL Group.

06.2021 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

## Sounds Beautiful

### Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,  
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

[www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru)



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются  
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".  
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна  
преследуются по закону.  
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.