

Rockfon® Contour™

Описание продукта



Sounds Beautiful

Rockfon® Contour™

- Эстетичные, безрамные, акустические экраны
- Быстрая и легкая установка
- Применяется для улучшения звукопоглощения существующего потолка
- Идеальны для применения в зданиях с концепцией тепломеханических материалов или в помещениях, где требуется частый и беспрепятственный доступ к коммуникациям

Описание Продукта

- Экран из каменной ваты
- Видимая сторона: гладкий, матово-белый, окрашенный флис
- Кромки окрашены
- Поставляется с установленными анкерами

Области применения

- Образование
- Розничная торговля
- Здравоохранение
- Промышленность
- Офисы
- Досуг

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/панель)	Рекомендуемая подвесная система
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.


Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.



Характеристики



Звукопоглощение
 A_{eq} (м²/шт.)



1200x600x50: отдельная панель (1 экран/м ² ; расстояние между экранами: 83 см	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
---	------	------	------	------	------	------



Пожаробезопасность

A1
 (EN 13501-1)
 Не подлежит обязательному подтверждению соответствия ФЗ-123



Светоотражение

79%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
 Rockfon Contour не следует использовать в бассейнах или вне помещений.



Очистка

- Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемая каменная вата
 Содержание вторичной переработки в продуктах Rockfon составляет от 29% до 64% в соответствии с ISO 14021.
 Акустические решения Rockfon имеют сертификат Cradle to Cradle® Silver и Bronze (в зависимости от типа продукта).



Углеродный след

6.12 кг экв. CO₂.
 ("cradle to gate" на основе EPD)



Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

10.2021 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Sounds Beautiful

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.