

Rockfon[®] Universal[™] Baffle

Описание продукта



Rockfon® Universal™ Baffle

- Креативные и инновационные акустические решения, доступные в белом Universal White и в 33 долговечном цвете, которые вдохновят и дополнят любой дизайн открытого помещения
- Идеально подходит для зданий с теплоемкими материалами и для помещений, в которых необходим частый и беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям
- Поставляется с прочной рамой, которая защищает края панели
- Различные возможности установки

Описание Продукта

- Панель: гладкий белый или предварительно окрашенный, цветной флис, матовая поверхность
- Рамка: белая или цветная гальванизированная сталь с многофункциональной клипсой, которая предлагает несколько вариантов монтажа

Области применения

- Офисы
- Образование
- Досуг
- Розничная торговля

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/панель)	Рекомендуемая подвесная система
 2F	1200 x 300 x 50	1,7	Rockfon® System Universal Baffle™
	1200 x 450 x 50	2,4	Rockfon® System Universal Baffle™
	1200 x 600 x 50	3,4	Rockfon® System Universal Baffle™
 4F	1200 x 300 x 50	2,5	Rockfon® System Universal Baffle™
	1200 x 450 x 50	3,2	Rockfon® System Universal Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,0	Rockfon® System Universal Baffle™
	1800 x 300 x 50	3,5	Rockfon® System Universal Baffle™
	1800 x 600 x 50	5,1	Rockfon® System Universal Baffle™

Кромка 2F - экран обрамлен в стальные рамы по 2-м коротким сторонам

Кромка 4F - экран обрамлен в стальные рамы по 4-м сторонам

Rockfon Universal Baffle с двумя рамами поставляется только в белом цвете.

Цветовые решения (4F)






Характеристики




Звукопоглощение

A_{eq} (м²/шт.)

S - расстояние между экранами, установленными в ряд (в мм),
H - высота подвеса: расстояние между установленным экраном и потолком.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x300x50 (4F) - Ряд экранов, С300, Н300	0,08	0,11	0,22	0,28	0,27	0,25
1200x300x50 (4F) - Ряд экранов, С600, Н300	0,11	0,16	0,34	0,46	0,44	0,39
1200x600x50 (4F) - Ряд экранов, С600, Н300	0,13	0,26	0,53	0,60	0,54	0,51
1200x600x50 (4F) - Ряд экранов, С1200, Н300	0,18	0,36	0,78	0,93	0,83	0,79



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x300x50 (4F) - Ряд экранов, С300, Н40	0,12	0,16	0,21	0,31	0,28	0,26
1200x300x50 (4F) - Ряд экранов, С600, Н40	0,18	0,25	0,33	0,48	0,45	0,44
1200x600x50 (4F) - Ряд экранов, С600, Н40	0,19	0,29	0,53	0,61	0,55	0,54
1200x600x50 (4F) - Ряд экранов, С1200, Н40	0,27	0,45	0,77	0,88	0,83	0,85



Пожаробезопасность

A2-s1,d0
 (EN 13501-1)

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия ФЗ-123



Светоотражение

Белый (76%)
 Черный (4%)
 Color-all (в зависимости от цвета)



Очистка

- Пылесос



Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс М1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



Несущая способность системы

Класс В

В соответствии с EN13964:2014



Коррозионная стойкость

Класс В (EN13964)



Окружающая среда

Полностью перерабатываемая каменная вата
 Содержание вторичной переработки в продуктах Rockfon составляет от 29% до 64% в соответствии с ISO 14021.
 Акустические решения Rockfon имеют сертификат Cradle to Cradle® Silver и Bronze (в зависимости от типа продукта).



Углеродный след

3.92 кг экв. CO₂.
 ("cradle to gate" на основе EPD)



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

10.2021 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Sounds Beautiful

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.